



*Delikatne sytuacje wymagają
wyśmienitych rozwiązań.*

Rolki ze stali szlachetnej



Nasza gwiazda: 394a

Obudowa całkowicie ze stali szlachetnej, niewrażliwa na korozję, odporna na benzynę, olej napędowy, oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce; długa żywotność

W dobie wysoko zaawansowanych technologii najnowsze przepisy dotyczące higieny kształtują klimat w laboratoriach biotechnologii, medycyny i badań artykułów spożywczych. Czystość jest tam istotną częścią zarządzania jakością. Rolki ze stali szlachetnej RHOMBUS wyróżniają się wspaniałymi właściwościami dla takich warunków. Produkowane z wysokowartościowej, czystej

stali szlachetnej i precyzyjnie obrabiane, pewnie i czysto przenoszą do celu szafki sterylne i szafki z instrumentami oraz inne mobilne urządzenia.

394a

394h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z całkowitą blokadą,
umieszczoną za kółkiem

Opis techniczny

- Stal szlachetna
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Pierścień uszczelniający
- Kulki w łożysku ze stali kwasoodpornej
- Dostępny również z otworem pod śrubę LC (10,2 mm)

Zakres zastosowania

- Przemysł spożywczy
- Przemysł farmaceutyczny
- Systemy usuwania odpadów
- Urządzenia wielokuchenne
- Wózki do przewozu posiłków
- Wózki do zbierania pościeli
- Wózki kelnerskie
- Wózki na rolkach
- Wózki platformowe
- Wózki pralnicze

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), staloszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego, srebrnoszara, RAL 7001
- Łożysko ślizgowe
- Opis techniczny patrz strona 126
- Z innymi wariantami kół (OOG+07G) - patrz strona 120 + 122



394a	29G 100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394a	29G 125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394h	29G 100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394h	29G 125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394a	29G 100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394a	29G 125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



394h	29G 100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394h	29G 125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100

Czy mają Państwo pytania, życzenia lub idee związane z naszymi produktami?

Prosimy o kontakt z naszym kompetentnym zespołem!